

通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L	
アイリス	CBA-ZNM10G	2WD	4AT	5	0001~0004	1NZ	1.797	46.0	60	
ヴェルファイア / アルファード	DBA-ANH20W	2WD	CVT	8	0025~0034、0037~0047、0073~0082、0085~0095	2AZ	2.362	53.5	65	
カムリ	DAA-AVV50	2WD	CVT	5	0001~0003、0005~0009	2AR-2JM	2.493	53.5	65	
カローラアクシオ(前期型)	DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0001~0008	1NZ	1.496	53.5	42	
			5MT	5	0001、0002、0009、0010	1NZ	1.496	53.5	42	
カローラアクシオ(後期型)	DBA-NRE161	2WD	CVT	5	0001~0002	2NR	1.496	53.5	42	
カローラアクシオ教習車	3BA-NZE161	2WD	CVT	5	0003 ※3ナンバー登録となります	1NZ	1.496	53.5	42	
	DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0012	1NZ	1.496	53.5	42	
カローラフィールダー	3BA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001~0002 ※中古車のみ	1NZ	1.496	53.5	42	
	DBA-NZE161G	2WD	CVT	5	0007~0018	1NZ	1.496	53.5	42	
	DBA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001~0013、0014~0016、0019	1NZ	1.496	53.5	42	
シエンタ	6AA-NHP170G	2WD	CVT	5	0001、0002、0006	1NZ-2LM	1.496	39.5	42	
	DAA-NHP170G	2WD	CVT	7→5	0001~0003	1NZ-2LM	1.496	39.5	42	
タウンエーストラック	5BF-S403U	2WD	4AT	2	0003、0004、0006	2NR	1.496	45.5	43	
				2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	2TR	1.496	45.5	43	
	5BF-S413U	4WD	5MT	2	0001、0002、0005	2NR	1.496	45.5	43	
				4AT	2	0003、0004、0006	2NR	1.496	45.5	43
					2	0003、0004、0006 ※車両重量1,380kgに限る	2NR	1.496	45.5	43
2	0003、0004、0006 ※車両重量1,560kgに限る	2NR	1.496	45.5	43					
タウン・ライトエーストラック	DBF-S402U	2WD	4AT	2	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	45.5	43	
	ABF-S412U	4WD	5MT	2	お問い合わせ下さい	3SZ	1.496	45.5	43	
	DBF-S412U	4WD	5MT	2	お問い合わせ下さい	3SZ	1.496	45.5	43	
タウン・ライトエースバン	DBF-S402M	2WD	4AT	2(5)	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	39.5	43	
	ABF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0001~0008	3SZ	1.496	53.5	43	
	DBF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0002、0004	3SZ	1.496	53.5	43	
ハイエースバン レジアスエースバン	3BF-TRH200V	2WD	6AT	3(6)	0025~0028、0040~0043、0045、0049~0052	1TR	1.998	53.5	70	
				2	0053 乗車人数変更車	1TR	1.998	53.5	70	
	CBF-TRH200V	2WD	4AT	2~9	お問い合わせ下さい	1TR	1.998	72.5	70	
				6AT	2(5)	0243~0246、0251~0254、0256~0262、0275~0280	1TR	1.998	72.5	70
					2(6)	0267~0270 ジャストロー	1TR	1.998	72.5	70
CBF-TRH200K	2WD	6AT	3(6)	0125~0128、0141~0144	1TR	1.998	72.5	70		

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【トヨタ 2/2】

更新：2022/6/23

通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
ハイエースバン スーパーロング	CBF-TRH226K	4WD	6AT	3(6)	お問い合わせ下さい	2TR	2.693	72.5	70
			4AT	3(6)	0001~0007、0009~0015、0017~0020	2TR	2.693	72.5	70
ハイエース ワゴン	CBA-TRH219W	4WD	6AT	10	0038~0042	2TR	2.693	72.5	70
	CBA-TRH214W	4WD	4AT	10	お問い合わせ下さい	2TR	2.693	72.5	70
			6AT	10	0038~0042	2TR	2.693	72.5	70
ハイエース グランドキャビン	3BA-TRH229W	4WD	6AT	10	0001~0002	2TR	2.693	72.5	70
	CBA-TRH224W	2WD	4AT	10	0001~0023	2TR	2.693	72.5	70
			6AT	10	0024~0026	2TR	2.693	72.5	70
	CBA-TRH229W	4WD	4AT	10	0001~0023	2TR	2.693	72.5	70
			6AT	10	0024~0026	2TR	2.693	72.5	70
ハイエース コミューター	CBF-TRH228B	4WD	6AT	14	0029~0032	2TR	2.693	72.5	70
			4AT	15	0009~0016	2TR	2.693	72.5	70
プリウス20	DAA-NHW20	2WD	CVT	5	0001、0003、0005~0009、0011、0013~0016、0025~0032	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
				5	0017、0019、0021~0024	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
				5	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
プリウス30	DAA-ZVW30	2WD	CVT	5	0002~0023、0025~0054	2ZR-3JM	1.797	53.5	45
プリウス50	DAA-ZVW50	2WD	CVT	5	0001~0012	2ZR-1NM	1.797	53.5	43
プリウスα(7人乗り)	DAA-ZVW40W	2WD	CVT	7	0001~0012	2ZR-5JM	1.797	39.5	45
プリウスα(5人乗り)	DAA-ZVW41W	2WD	CVT	5	0001~0020	2ZR-5JM	1.797	53.5	45
				5	0001~0020 ※充填口リッド仕様	2ZR-5JM	1.797	53.5	45
プレミオ・アリオン	DBA-NZT260	2WD	CVT	5	0001~0012	1NZ	1.496	53.5	60
	3BA-NZT260	2WD	CVT	5	0001、0002	1NZ	1.496	53.5	60
プロボックス サクシード	DBE-NCP51V	2WD	AT	2(5)	0053~0056、0077~0080	1NZ	1.496	53.5	50
	DBE-NCP55V	4WD	AT	2(5)	0053~0056、0077~0080	1NZ	1.496	53.5	50
	5BE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001、0003、0005、0007 ※アイドリングストップ無しに限る	1NZ	1.496	46.0	50
	5BE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0009、0010、0011 ※アイドリングストップ有り	1NZ	1.496	46.0	50
	DBE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001~0016	1NZ	1.496	46.0	50
	3BE-NCP165V	4WD	CVT	2(5)	0001~0003、0005~0007	1NZ	1.496	46.0	50
DBE-NCP165V	4WD	CVT	2(5)	0001~0008	1NZ	1.496	46.0	50	
ランドクルーザー	CBA-URJ202W	4WD	6AT	8	0123~0134、0187~0198 ※ケイテック施工のみ受付	1UR	4.608	72.5	93

通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
NT100 クリップートラック	3BD-DR16T	2WD	3AT	2	0005	R06A	0.658	23.5	34
	EBD-DR16T	2WD	3AT	2	0010	R06A	0.658	23.5	34
			3AT	2	0015、0016	R06A	0.658	23.5	34
		4WD	3AT	2	0029～0034	R06A	0.658	23.5	34
			3AT	2	0621、0622	R06A	0.658	23.5	34
	3AT	2	0643～0648	R06A	0.658	23.5	34		
NV100 クリップーバン	HBD-DR17V	2WD	5AGS	2(4)	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0618、0643、0646	R06A	0.658	35.0	37
		4WD 共用	5AGS	2	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0643、0646、0647	R06A	0.658	35.0	37
AD (NV150)	5BF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0001～0006	HR15	1.498	53.5	45
	3BF-VZNY12	4WD	CVT	2(5)	0001～0003	HR16	1.59	53.5	42
	DBF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0013～0018	HR15	1.498	53.5	52
	DBF-VAY12	2WD	4AT	2(5)	0001～0004	CR12	1.240	53.5	41
	DBF-VZNY12	4WD	4AT	2(5)	0001～0004、0006	HR12	1.597	53.5	42
NV200 バネット	5BF-VM20	2DW	CVT	2(5)	0007～0009	HR16	1.597	39.5	55
	DBF-VM20	2WD	4AT	2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	HR16	1.597	39.5	55
			4AT	2(5)	0149～0152、0173～0176、0179、0180、0183、0201～0208、0213～0216、0221～0224	HR16	1.597	39.5	55
		2WD	5MT	2(5)	0193～0200、0209～0212、0217～0220	HR16	1.597	39.5	55
			4AT	2(5)	0201～0208、0213～0216、0221～0224	HR16	1.597	39.5	55
	4AT	2(5)	0237～0240、0245～0248、0253～0256	HR16	1.597	39.5	55		
CBF-VNM20	4WD	4AT	2(5)	0002～0005	HR16	1.597	23.5	55	
キャラバン	CBF-CS4E26	2WD	5AT	10	0057、0059 ※特種：車いす移動車	QR25	2.48	72.5	65
	CBF-VR2E26	2WD	5AT	3	0253～0260	QR20	1.998	72.5	65
ノート	DBA-E12	2WD	CVT	5	0001～0004、00012、0013、0019、0020 0026～0055	HR12	1.198	53.5	41
ノートe-power	DAA-HE12	2WD	CVT	5	0001～0019	HR12-EM57	1.198	53.5	41
バネットトラック (ダブルタイヤ)	ABF-SKP2TN	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,531～1,650kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【ダイハツ】

更新：2022/6/23

	通称名	型式	駆動	変速機	定員		エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L	
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	3BD-S321V	2WD	4AT	2	0043~0045、0049、0050、0051	KF	0.658	35.0	40	
				4AT	2(4)→2	0052~0060	KF	0.658	35.0	40	
		EBD-S321V	2WD	4AT	2		39ps/7000 : 0126、0134、0136、0142、0149、0150、0209~0225、0250~0257	KF	0.658	35.0	40
					2(4)		39ps/7000 : 0131、0142、0149、0150、0213~0225、0261、0264、0265	KF	0.658	35.0	40
					2(4)		39ps/7200 : 0251、0254、0255、0261、0264、0265、0284、0285、0290、0291	KF	0.658	35.0	40
					2(4)→2		39ps/7200 : 0292	KF	0.658	35.0	40
		3BD-S331V	4WD	4AT	2	0049~0060	KF	0.658	35.0	40	
				4AT	2(4)	0049~0060	KF	0.658	35.0	40	
		EBD-S331V	4WD	5MT	2(4)→2	37ps/5700 : 0166、0167、0193、0201~0204	KF	0.658	35.0	40	
				5MT	2(4)→2	34ps/5700 : 0227、0230~0233、0255、0258~0261、0285、0288~0291	KF	0.658	35.0	40	
				4AT	2(4)	39ps/7200 : 0246~0253 ※中積タンク	KF	0.658	35.0	40	
				4AT	2	39ps/7200 : 0246~0253 ※中積タンク	KF	0.658	35.0	40	
		HBD-S331V	4WD	4AT	2(4)→2	39ps/7200 : 0002、0005、0007、0010、0013、0014、0019、0020	KF	0.658	35.0	40	

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【スズキ・三菱・スバル・マツダ】

更新：2022/6/23

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
スズキ	エブリイバン	5BD-DA17V	2WD	4AT	2(4)→2	0005	R06A	0.658	35.5	37
		HBD-DA17V	2WD	4AT	2(4)→2	0011、0012、0036、0039、0040、0042	R06A	0.658	35.0	37
					2(4)	0011、0012、0036、0039、0040	R06A	0.658	35.0	37
			5MT	2(4)→2	0001、0004、0005、0007 ※中積みタンク	R06A	0.658	35.0	37	
				2(4)→2	0029、0032、0033、0035	R06A	0.658	35.0	37	
			2(4)	0001、0004、0005、0007 ※中積みタンク	R06A	0.658	35.0	37		
				2(4)→2	0015、0018、0019、0021、0043、0046、0047、0049、0618、0619、0621、0646、0647、0648	R06A	0.658	35.0	37	
		2/4WD	5AGS	2(4)	0015～0019、0021、0601、0604～0607、0618～0619、0621、0649	R06A	0.658	35.0	37	
				2(4)→2	0009、0010、0013、0014、0016、0019、0077、0083、0088、0137、0143、0148	K6A	0.658	35.0	40	
		EBD-DA64V	2WD	3AT	2(4)→2	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A	0.658	35.0	40
	4WD		5MT	2(4)	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A	0.658	35.0	40	
		2(4)		0001、0002、0004、0006～0008、0010、0012、0013、0014、0023	R06A	0.658	23.5	34		
	キャリートラック	EBD-DA16T	2WD	5MT	2	0601～0604、0609～0612、0617～0620、0629、0630、0636、0637	R06A	0.658	23.5	34
4WD				5MT	2	0645 冷凍車	R06A	0.658	23.5	34
3AT			2	0645 冷凍車	R06A	0.658	23.5	34		
	三菱 ミニキャブバン	HBD-DS17V	4WD	5AGS	2(4)	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	R06A	0.658	35.0	37
	スバル サンバーバン	EBD-S331B	4WD	4AT	2	0246～0251	KF	0.658	35.0	40
マツダ	ボンゴトラック	ABF-SKP2T	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,311～1,420kg、1,531～1,650kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58
		ABF-SKP2L	4WD	5MT	2	0001～0003 ※車両重量1,651～1,760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58
		DBF-SLP2T	2WD	5AT	2	0051、0052 ※車両重量1,531～1,650kg、1,651～1,760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58
				5MT	2	0051、0052 ※パワーゲート付き 車両重量1651～1760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58
		DBF-SLP2L	4WD	5MT	2	0001、0002 ※車両重量1,421～1,530kg、1,651～1,760kg、1,761～1,870kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58