

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
ト ヨ タ	アイシス	CBA-ZNM10G	2WD	4AT	7→5	0001~0004	1ZZ	1.79	46.0	60
	ヴェルファイア / アルファード	DBA-ANH20W	2WD	CVT	8	0025~0034、0037~0047、0073~0082、0085~0095	2AZ	2.362	53.5	65
						0157~0164、0169~0175、0217~0224、0229~0235、0307~0315、0325~0331、0403~0411、 0421~0427、0511~0519、0529~0535、0619~0627、0637~0643	2AZ	2.362	53.5	65
	エスクァイア	DBA-ZRR80G	2WD	CVT	8→7	0134~0146、0149、0150 ※車いす仕様車	3ZR	1.98	40.5	55
	カムリ	6AA-AXVH70	2WD	CVT	5	0024~0028、0030~0033 ※ケイテックでのみ製作可	A25A-3NM	2.48	40.5	50
		DAA-AVV50	2WD	CVT	5	0001~0003、0005~0009	2AR-2JM	2.493	53.5	65
	カローラアクシオ(前期型)	DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0001~0008	1NZ	1.496	53.5	42
				5MT	5	0001、0002、0009、0010	1NZ	1.496	53.5	42
	カローラアクシオ(後期型)	5BA-NRE161	2WD	CVT	5	0002	2NR	1.496	53.5	42
		DBA-NRE161	2WD	CVT	5	0001~0002	2NR	1.496	53.5	42
	カローラアクシオ教習車	3BA-NZE161	2WD	CVT	5	0003 ※3ナンバー登録となります	1NZ	1.496	53.5	42
		DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0012	1NZ	1.496	53.5	42
	カローラフィールダー	3BA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001~0002 ※中古車のみ	1NZ	1.496	53.5	42
		3BA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001~0004 ※中古車のみ ※LPG容器室内積	1NZ	1.49	40.5	42
		DBA-NZE161G	2WD	CVT	5	0007~0018	1NZ	1.496	53.5	42
		DBA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001~0013、0014~0016、0019	1NZ	1.496	53.5	42
	シエンタ	6AA-MXPL10G	2WD	CVT	5	0001~0003	M15A-1NM	1.49	40.5	40
		6AA-NHP170G	2WD	CVT	5	0001、0002、0006	1NZ-2LM	1.496	39.5	42
						0001、0002、0006 ※充填口リッド仕様	1NZ-2LM	1.496	39.5	42
		6AA-NHP170G	2WD	CVT	6→5	0003~0005	1NZ-2LM	1.496	39.5	42
		DAA-NHP170G	2WD	CVT	5	0002	1NZ-2LM	1.496	39.5	42
DAA-NHP170G		2WD	CVT	7→5	0001~0003	1NZ-2LM	1.496	39.5	42	
5BA-NSP172G		2WD	CVT	5→4	0001、0002 ※車いす仕様車	2NR	1.49	40.5	42	
DBA-NSP172G	2WD	CVT	5→4	0001、0002 ※車いす仕様車	2NR	1.49	40.5	42		

通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L	
タウンエーストラック	5BF-S403U	2WD	4AT	2	0003、0004、0006	2NR	1.496	45.5	43	
				2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	2TR	1.496	45.5	43	
	5BF-S413U	4WD	4AT	2	0001、0002、0005	2NR	1.496	45.5	43	
				2	0003、0004、0006	2NR	1.496	45.5	43	
				2	0003、0004、0006 ※車両重量1,380kgに限る	2NR	1.496	45.5	43	
2	0003、0004、0006 ※車両重量1,560kgに限る	2NR	1.496	45.5	43					
タウン・ライトエーストラック	DBF-S402U	2WD	4AT	2	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	45.5	43	
	ABF-S412U	4WD	5MT	2	お問い合わせ下さい	3SZ	1.496	45.5	43	
	DBF-S412U	4WD	5MT	2	お問い合わせ下さい	3SZ	1.496	45.5	43	
タウン・ライトエースバン	DBF-S402M	2WD	4AT	2(5)	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	39.5	43	
	ABF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0001~0008	3SZ	1.496	53.5	43	
	DBF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0002、0004	3SZ	1.496	53.5	43	
ハイエースバン レジアスエースバン	3BF-TRH200V	2WD	6AT	3(6)	0025~0028、0040~0043、0045、0049~0052、0055~0075、0077~0080	1TR	1.998	53.5	70	
				3	0069 ※リフト付き	1TR	1.998	53.5	70	
				2	0053 乗車人数変更車	1TR	1.998	53.5	70	
	CBF-TRH200V	2WD	6AT	4AT	2~9	お問い合わせ下さい	1TR	1.998	72.5	70
				2(5)	0243~0246、0251~0254、0256~0262、0275~0280	1TR	1.998	72.5	70	
2(6)	0267~0270 ジャストロー	1TR	1.998	72.5	70					
CBF-TRH200K	2WD	6AT	3(6)	0125~0128、0141~0144	1TR	1.998	72.5	70		
ハイエースバン スーパーロング	CBF-TRH226K	4WD	6AT	3(6)	お問い合わせ下さい	2TR	2.693	72.5	70	
			4AT	3(6)	0001~0007、0009~0015、0017~0020	2TR	2.693	72.5	70	
ハイエース ワゴン	CBA-TRH219W	4WD	6AT	10	0038~0042	2TR	2.693	72.5	70	
	CBA-TRH214W	4WD	4AT	10	お問い合わせ下さい	2TR	2.693	72.5	70	
			6AT	10	0038~0042	2TR	2.693	72.5	70	
ハイエース グラントキャビン	3BA-TRH229W	4WD	6AT	10	0001~0002	2TR	2.693	72.5	70	
				10	0001~0023	2TR	2.693	72.5	70	
	CBA-TRH224W	2WD	6AT	10	0024~0026	2TR	2.693	72.5	70	
				10	0001~0023	2TR	2.693	72.5	70	
	CBA-TRH229W	4WD	6AT	10	0024~0026	2TR	2.693	72.5	70	
10				0001~0023	2TR	2.693	72.5	70		
ハイエース コンピューター	CBF-TRH228B	4WD	6AT	14	0029~0032	2TR	2.693	72.5	70	
			4AT	15	0009~0016	2TR	2.693	72.5	70	

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【トヨタ 3/3】

更新：2024/7/9

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
ト ヨ タ	プリウス20	DAA-NHW20	2WD	CVT	5	0001、0003、0005～0009、0011、0013～0016、0025～0032	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
					5	0017、0019、0021～0024	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
					5	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	1NZ-3CM	1.496	46.0	45
	プリウス30	DAA-ZVW30	2WD	CVT	5	0002～0023、0025～0054	2ZR-3JM	1.797	53.5	45
	プリウス50	DAA-ZVW50	2WD	CVT	5	0001～0012	2ZR-1NM	1.797	53.5	43
	プリウスα(7人乗り)	DAA-ZVW40W	2WD	CVT	7	0001～0012	2ZR-5JM	1.797	39.5	45
	プリウスα(5人乗り)	DAA-ZVW41W	2WD	CVT	5	0001～0020	2ZR-5JM	1.797	53.5	45
					5	0001～0020 ※充填口リッド仕様	2ZR-5JM	1.797	53.5	45
	プレミオ・アリオ	DBA-NZT260	2WD	CVT	5	0001～0012	1NZ	1.496	53.5	60
		3BA-NZT260	2WD	CVT	5	0001、0002	1NZ	1.496	53.5	60
	プロボックス サクシード	DBE-NCP51V	2WD	AT	2(5)	0053～0056、0077～0080	1NZ	1.496	53.5	50
		DBE-NCP55V	4WD	AT	2(5)	0053～0056、0077～0080	1NZ	1.496	53.5	50
		5BE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001、0003、0005、0007 ※アイドリングストップ無しに限る	1NZ	1.496	46.0	50
		5BE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0009、0010、0011 ※アイドリングストップ有り	1NZ	1.496	46.0	50
		DBE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001～0016	1NZ	1.496	46.0	50
3BE-NCP165V		4WD	CVT	2(5)	0001～0003、0005～0007	1NZ	1.496	46.0	50	
	DBE-NCP165V	4WD	CVT	2(5)	0001～0008	1NZ	1.496	46.0	50	
ランドクルーザー	CBA-URJ202W	4WD	6AT	8	0123～0134、0187～0198 ※ケイテック施工のみ受付	1UR	4.608	72.5	93	
レクサス HS250 h	DAA-ANF10	2WD	CVT	5	0001～0004	2AZ-2JM	2.36	39.5	55	

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【ニッサン】

更新：2024/7/9

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
ニ ッ サ ン	NT100 クリッパートラック	3BD-DR16T	2WD	3AT	2	0005	R06A	0.658	23.5	34
			2/4WD共用	4AT	2	0012、0618 ※車両重量810～890kgに限る	R06A	0.658	23.5	34
		EBD-DR16T	2WD	3AT	2	0010	R06A	0.658	23.5	34
				3AT	2	0015、0016	R06A	0.658	23.5	34
				3AT	2	0029～0034	R06A	0.658	23.5	34
				3AT	2	0621、0622	R06A	0.658	23.5	34
			4WD	3AT	2	0643～0648	R06A	0.658	23.5	34
				3AT	2	0643～0648	R06A	0.658	23.5	34
	NV100 クリッパーバン	5BD-DR17V	2/4WD共用	5AMT	2(4) →2	0007～0009、0608	R06A	0.658	35.0	37
		HBD-DR17V	2WD	5AGS	2(4)	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0618、0643、0646	R06A	0.658	35.0	37
			4WD 共用	5AGS	2	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0643、0646、0647	R06A	0.658	35.0	37
	AD (NV150)	5BF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0001～0006	HR15	1.498	53.5	45
		3BF-VZNY12	4WD	CVT	2(5)	0001～0003	HR16	1.59	53.5	42
		DBF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0013～0018	HR15	1.498	53.5	52
		DBF-VAY12	2WD	4AT	2(5)	0001～0004	CR12	1.240	53.5	41
		DBF-VZNY12	4WD	4AT	2(5)	0001～0004、0006	HR12	1.597	53.5	42
	NV200 バネット	5BF-VM20	2WD	CVT	2	0001～0016	HR16	1.597	39.5	55
			2WD	CVT	2(5)	0007～0009	HR16	1.597	39.5	55
			2WD	CVT	2(5)→5	0017～0032	HR16	1.59	39.5	55
		DBA-M20	2WD	4AT	5	0017、0019 ※車いすタクシー仕様車	HR16	1.597	40.5	55
DBF-VM20		2WD	4AT	2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	HR16	1.597	39.5	55	
			4AT	2(5)	0149～0152、0173～0176、0179、0180、0183、0201～0208、0213～0216、0221～0224	HR16	1.597	39.5	55	
			5MT	2(5)	0193～0200、0209～0212、0217～0220	HR16	1.597	39.5	55	
		2WD	4AT	2(5)	0201～0208、0213～0216、0221～0224	HR16	1.597	39.5	55	
			4AT	2(5)	0237～0240、0245～0248、0253～0256	HR16	1.597	39.5	55	
2WD		4AT	6→5	0201、0205 ※特種：車いす移動車	HR16	1.597	40.5	55		
CBF-VNM20	4WD	4AT	2(5)	0002～0005	HR16	1.597	23.5	55		
キャラバン	CBF-CS4E26	2WD	5AT	10	0057、0059 ※特種：車いす移動車	QR25	2.48	72.5	65	
	CBF-VR2E26	2WD	5AT	3	0253～0260	QR20	1.998	72.5	65	
ノート	DBA-E12	2WD	CVT	5	0001～0004、00012、0013、0019、0020 0026～0055 ※Xグレードに限る (DIG-Sは不可)	HR12	1.198	53.5	41	
ノートe-power	DAA-HE12	2WD	CVT	5	0001～0019	HR12-EM57	1.198	53.5	41	
バネットトラック (ダブルタイヤ)	ABF-SKP2TN	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,531～1,650kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	

ニ
ッ
サ
ンニ
ッ
サ
ン

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【ダイハツ】

更新：2024/7/9

通称名	型式	駆動	変速機	定員		エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L
ダイハツ ハイゼットカーゴ	3BD-S710V	4WD	CVT	2(4)	0004、0006、0008	KF	0.658	35.0	38
				2(4)→2	0004、0006	KF	0.658	35.0	38
				2	0002	KF	0.658	35.0	38
	3BD-S700V	2WD	CVT	2(4)→2	0002、0004、0006	KF	0.658	35.0	38
	3BD-S321V	2WD	4AT	2	0043~0045、0049、0050、0051	KF	0.658	35.0	40
			4AT	2(4)→2	0052~0060	KF	0.658	35.0	40
	EBD-S321V	2WD	4AT	2	39ps/7000 : 0126、0134、0136、0142、0149、0150、0209~0225、0250~0257	KF	0.658	35.0	40
				2(4)	39ps/7000 : 0131、0142、0149、0150、0213~0225、0261、0264、0265	KF	0.658	35.0	40
				2(4)	39ps/7200 : 0251、0254、0255、0261、0264、0265、0284、0285、0290、0291	KF	0.658	35.0	40
				2(4)→2	39ps/7200 : 0292	KF	0.658	35.0	40
	3BD-S331V	4WD	4AT	2	0049~0060	KF	0.658	35.0	40
				2(4)	0049~0060	KF	0.658	35.0	40
	EBD-S331V	4WD	5MT	2(4)→2	37ps/5700 : 0166、0167、0193、0201~0204	KF	0.658	35.0	40
			5MT	2(4)→2	34ps/5700 : 0227、0230~0233、0255、0258~0261、0285、0288~0291	KF	0.658	35.0	40
			4AT	2(4)	39ps/7200 : 0246~0253 ※中積タンク	KF	0.658	35.0	40
			4AT	2	39ps/7200 : 0246~0253 ※中積タンク	KF	0.658	35.0	40
HBD-S331V	4WD	4AT	2(4)→2	39ps/7200 : 0002、0005、0007、0010、0013、0014、0019、0020	KF	0.658	35.0	40	

通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	LPG/L	ガソリン/L	
	HBD-DA17V	2/4WD共用	4AT	2(4)→2	0001~0012、0017、0018、0610、0611、0617、0618	R06A	0.658	35.0	37	
			2WD	4AT	2(4)→2	0011、0012、0036、0039、0040、0042	R06A	0.658	35.0	37
		2(4)			0011、0012、0036、0039、0040	R06A	0.658	35.0	37	
		5MT		2(4)→2	0001、0004、0005、0007 ※中積みタンク	R06A	0.658	35.0	37	
				2(4)→2	0029、0032、0033、0035	R06A	0.658	35.0	37	
		2/4WD	5AGS	2(4)	0001、0004、0005、0007 ※中積みタンク	R06A	0.658	35.0	37	
				2(4)→2	0015、0018、0019、0021、0043、0046、0047、0049、0618、0619、0621、0646、0647、0648	R06A	0.658	35.0	37	
		EBD-DA64V	2WD	3AT	2(4)→2	0009、0010、0013、0014、0016、0019、0077、0083、0088、0137、0143、0148	K6A	0.658	35.0	40
					4WD	5MT	2(4)→2	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A	0.658
		2(4)	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A			0.658	35.0	40	
キャリアトラック	3BD-DA16T	2/4WD共用	4AT	2	0012、0618	R06A	0.658	23.5	34	
	EBD-DA16T	2WD	5MT	2	0001、0002、0004、0006~0008、0010、0012、0013、0014、0023	R06A	0.658	23.5	34	
			5MT	2	0601~0604、0609~0612、0617~0620、0629、0630、0636、0637	R06A	0.658	23.5	34	
		4WD	3AT	2	0645 冷凍車	R06A	0.658	23.5	34	
三菱 ミニキャブバン	HBD-DS17V	4WD	5AGS	2(4)	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	R06A	0.658	35.0	37	
スバル サンバーバン	EBD-S331B	4WD	4AT	2	0246~0251	KF	0.658	35.0	40	
マツダ ポングトラック	ABF-SKP2T	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,311~1,420kg、1,531~1,650kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	
	ABF-SKP2L	4WD	5MT	2	0001~0003 ※車両重量1,651~1,760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	
	DBF-SLP2T	2WD	5AT	2	0051、0052 ※車両重量1,531~1,650kg、1,651~1,760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	
			5MT	2	0051、0052 ※パワーゲート付き 車両重量1651~1760kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	
	DBF-SLP2L	4WD	5MT	2	0001、0002 ※車両重量1,421~1,530kg、1,651~1,760kg、1,761~1,870kgの重量範囲に限る	L8	1.798	45.5	58	