

GasTech LPG-HYBRID 改造認可車両一覧【トヨタ 1/3】

更新： 2025/11/11

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
ト ヨ タ	アイシス	CBA-ZNM10G	2WD	4AT	7→5	0001～0004	1ZZ	1.79	60	46.0
		DBA-ZGM10W	2WD	CVT	7→5	0001～0010 ※車両重量1,430～1,530kgに限る	2ZR	1.79	60	53.5
	ヴェルファイア アルファード	DBA-ANH20W	2WD	CVT	8	0025～0034、0037～0047、0073～0082、0085～0095 0157～0164、0169～0175、0217～0224、0229～0235、0307～0315、0325～0331、0403～0411、 0421～0427、0511～0519、0529～0535、0619～0627、0637～0643	2AZ	2.362	65	53.5
	エスクァイア	DBA-ZRR80G	2WD	CVT	8→7	0134～0146、0149、0150 ※車いす仕様車	3ZR	1.98	55	40.5
	カムリ	6AA-AXVH70	2WD	CVT	5	0001～0004、0007、0008、0013～0016、0019～0021、0024～0028、 0030～0033 ※ケイテックでのみ製作可	A25A-3NM	2.48	50	40.5
		DAA-AVV50	2WD	CVT	5	0001～0003、0005～0009	2AR-2JM	2.493	65	53.5
	カローラアクシオ (前期型)	DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0001～0008	1NZ	1.496	42	53.5
			2WD	5MT	5	0001、0002、0009、0010	1NZ	1.496	42	53.5
	カローラアクシオ (後期型)	5BA-NRE161	2WD	CVT	5	0002	2NR	1.496	42	53.5
		DBA-NRE161	2WD	CVT	5	0001～0002	2NR	1.496	42	53.5
			4WD	CVT	5	0001～0002 ※LPG容器室内積み ※車両重量1,090～1,190kgに限る	2NR	1.496	42	53.5
	カローラアクシオ 教習車	3BA-NZE161	2WD	CVT	5	0003 ※3ナンバー登録	1NZ	1.496	42	53.5
		DBA-NZE161	2WD	CVT	5	0012	1NZ	1.496	42	53.5
	カローラ フィールダー	3BA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001～0002 ※中古車のみ	1NZ	1.496	42	53.5
			4WD	CVT	5	0001～0004 ※中古車のみ ※LPG容器室内積み	1NZ	1.49	42	40.5
		DBA-NZE161G	2WD	CVT	5	0007～0018	1NZ	1.496	42	53.5
		DBA-NZE164G	4WD	CVT	5	0001～0013、0014～0016、0019	1NZ	1.496	42	53.5
	クラウン ハイブリッド	6AA-AZSH21	4WD	CVT	5	0001～0050 ※中古車のみ ※ケイテックでのみ製作可	A25A-1KM	2.48	66	40.5
	シエンタ	6AA-MXPL10G	2WD	CVT	5	0001～0003	M15A-1NM	1.49	40	40.5
		6AA-NHP170G	2WD	CVT	5	0001、0002、0006	1NZ-2LM	1.496	42	39.5
2WD			CVT	5	0001、0002、0006 ※充填口リッド仕様	1NZ-2LM	1.496	42	39.5	
2WD			CVT	5	0001、0002、0006 ※LPG容器室内積み ※充填口リッド仕様	1NZ-2LM	1.49	40	40.5	
2WD			CVT	6→5	0003～0005	1NZ-2LM	1.496	42	39.5	
2WD			CVT	7→5	0003～0005 ※LPG容器室内積み ※充填口リッド仕様	1NZ-2LM	1.49	42	40.5	
2WD			CVT	5	0002	1NZ-2LM	1.496	42	39.5	
DAA-NHP170G		2WD	CVT	7→5	0001～0003	1NZ-2LM	1.496	42	39.5	
		5BA-NSP172G	2WD	CVT	5→4	0001、0002 ※車いす仕様車	2NR	1.49	42	40.5
DBA-NSP172G		2WD	CVT	5→4	0001、0002 ※車いす仕様車	2NR	1.49	42	40.5	

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
ト ヨ タ	タウンエーストラック	5BF-S403U	2WD	4AT	2	0003、0004、0006	2NR	1.496	43	45.5
					2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	2TR	1.496	43	45.5
		5BF-S413U	4WD	5MT	2	0001、0002、0005	2NR	1.496	43	45.5
				4AT	2	0003、0004、0006	2NR	1.496	43	45.5
					2	0003、0004、0006 ※車両重量1,380kgに限る	2NR	1.496	43	45.5
					2	0003、0004、0006 ※車両重量1,560kgに限る	2NR	1.496	43	45.5
	タウン・ライトエーストラック	DBF-S402U	2WD	5MT	2	0001～0003 ※車両重量1,320～1,420kgに限る	3SZ	1.496	43	45.5
			2WD	4AT	2	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	43	45.5
	タウン・ライトエースバン	5BF-S403M	2WD	4AT	2(5)→2	0002、0004	2NR	1.49	43	46.0
		DBF-S402M	2WD	4AT	2(5)	0003、0004、0007、0008	3SZ	1.496	43	39.5
		ABF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0001～0008	3SZ	1.496	43	53.5
		DBF-S412M	4WD	4AT	2(5)	0002、0004	3SZ	1.496	43	53.5
	ハイエースバン レジアスエースバン	3BF-TRH200V	2WD	6AT	3(6)	0025～0028、0040～0043、0045、0049～0052、0055～0075、0077～0080	1TR	1.998	70	53.5
					3	0069 ※パワーゲート付きに限る	1TR	1.998	70	53.5
					2	0053 ※乗車人数変更車	1TR	1.998	70	53.5
		CBF-TRH200V	2WD	6AT	2(5)	0243～0246、0251～0254、0256～0262、0275～0280	1TR	1.998	70	72.5
					2(6)	0267～0270 ※ジャストロー	1TR	1.998	70	72.5
		CBF-TRH200K	2WD	6AT	3(6)	0125～0128、0141～0144	1TR	1.998	70	72.5
	ハイエースバン スーパーロングバン	CBF-TRH226K	4WD	4AT	3(6)	0001～0007、0009～0015、0017～0020	2TR	2.693	70	72.5
	ハイエース ワゴン	CBA-TRH219W	4WD	6AT	10	0038～0042	2TR	2.693	70	72.5
		CBA-TRH214W	4WD	6AT	10	0038～0042	2TR	2.693	70	72.5

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
ト ヨ タ	ハイエース グランドキャビン	3BA-TRH229W	4WD	6AT	10	0001～0002	2TR	2.693	70	72.5
				6AT	10	0003～0004 ※車両総重量2,980kg以下に限る	2TR	2.693	70	72.5
		CBA-TRH224W	2WD	4AT	10	0001～0023	2TR	2.693	70	72.5
				6AT	10	0024～0026	2TR	2.693	70	72.5
		CBA-TRH229W	4WD	4AT	10	0001～0023	2TR	2.693	70	72.5
				6AT	10	0024～0026	2TR	2.693	70	72.5
	ハイエース コミュニーター	CBF-TRH228B	4WD	6AT	14	0029～0032	2TR	2.693	70	72.5
				4AT	15	0009～0016	2TR	2.693	70	72.5
	プリウス20	DAA-NHW20	2WD	CVT	5	0001、0003、0005～0009、0011、0013～0016、0017、0019、	1NZ-3CM	1.496	45	46.0
						0021～0024、0025～0032	1NZ-3CM	1.496	45	46.0
					5	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	1NZ-3CM	1.496	45	46.0
	プリウス30	DAA-ZVW30	2WD	CVT	5	0002～0023、0025～0054	2ZR-3JM	1.797	45	53.5
	プリウス50	DAA-ZVW50	2WD	CVT	5	0001～0012	2ZR-1NM	1.797	43	53.5
	プリウスα	DAA-ZVW40W	2WD	CVT	7	0001～0012	2ZR-5JM	1.797	45	39.5
		DAA-ZVW41W	2WD	CVT	5	0001～0020	2ZR-5JM	1.797	45	53.5
			2WD	CVT	5	0001～0020 ※充填口リッド仕様	2ZR-5JM	1.797	45	53.5
	プレミオ・アリオン	3BA-NZT260	2WD	CVT	5	0001～0012	1NZ	1.496	60	53.5
		DBA-NZT260	2WD	CVT	5	0001、0002	1NZ	1.496	60	53.5
	プロボックス サクシード	5BE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001、0003、0005、0007 ※アイドリングストップ無しに限る	1NZ	1.496	50	46.0
			2WD	CVT	2(5)	0009、0010、0011 ※アイドリングストップ有り	1NZ	1.496	50	46.0
		DBE-NCP160V	2WD	CVT	2(5)	0001～0016	1NZ	1.496	50	46.0
		3BE-NCP165V	4WD	CVT	2(5)	0001～0003、0005～0007	1NZ	1.496	50	46.0
		DBE-NCP165V	4WD	CVT	2(5)	0001～0008	1NZ	1.496	50	46.0
		DBE-NCP51V	2WD	AT	2(5)	0053～0056、0077～0080	1NZ	1.496	50	53.5
		DBE-NCP55V	4WD	AT	2(5)	0053～0056、0077～0080	1NZ	1.496	50	53.5
	ランドクルーザー	CBA-URJ202W	4WD	6AT	8	0123～0134、0187～0198 ※ケイテックでのみ製作可	1UR	4.608	93	72.5
	レクサス HS250 h	DAA-ANF10	2WD	CVT	5	0001～0004	2AZ-2JM	2.36	55	39.5

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
ニ ッ サ ン	NT100 クリッパートラック	3BD-DR16T	2WD	3AT	2	0005	R06A	0.658	34	23.5
			2WD 4WD 共用	4AT	2	0017、0018、0020、0626、0630	R06A	0.658	34	23.5
				4AT	2	0012、0618 ※車両重量810～890kgに限る	R06A	0.658	34	23.5
		EBD-DR16T	2WD	3AT	2	0010、0015、0016、0029～0034	R06A	0.658	34	23.5
			4WD	3AT	2	0621、0622、0643～0648	R06A	0.658	34	23.5
	NV100 クリッパーバン	5BD-DR17V	2WD 4WD 共用	CVT	2(4)→2	0014～0016	R06A	0.658	37	35.0
				5AMT	2(4)→2	0007～0009、0608	R06A	0.658	37	35.0
			4WD	CVT	2(4)→2	0614～0616	R07A	0.658	37	35.0
		HBD-DR17V	2WD 4WD 共用	5AGS	2(4)	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0618、0643、0646	R06A	0.658	37	35.0
				5AGS	2	0019、0020、0022、0025～0027、0043、0046～0050、0053～0055、0615、0643、0646、0647	R06A	0.658	37	35.0
	AD (NV150)	5BF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0001～0006	HR15	1.498	45	53.5
		3BF-VZNY12	4WD	CVT	2(5)	0001～0003	HR16	1.59	42	53.5
				4AT	2(5)	0004、0005、0006	HR16	1.59	42	53.5
		DBF-VY12	2WD	CVT	2(5)	0013～0018	HR15	1.498	52	53.5
		DBF-VAY12	2WD	4AT	2(5)	0001～0004	CR12	1.240	41	53.5
		DBF-VZNY12	4WD	4AT	2(5)	0001～0004、0006	HR12	1.597	42	53.5
ニ ッ サ ン	NV200 パネット	5BF-VM20	2WD	CVT	2	0001～0016	HR16	1.597	55	39.5
			2WD	CVT	2(5)→5	0017～0032	HR16	1.59	55	39.5
			2WD	CVT	2(5)	0007～0009	HR16	1.597	55	39.5
		DBA-M20	2WD	4AT	5	0017、0019 ※車いすタクシー仕様車	HR16	1.597	55	40.5
		DBF-VM20	2WD	4AT	2	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	HR16	1.597	55	39.5
				4AT	2(5)	0149～0152、0173～0176、0179、0180、0183、0201～0208、0213～0216、0221～0224	HR16	1.597	55	39.5
				5MT	2(5)	0193～0200、0209～0212、0217～0220	HR16	1.597	55	39.5
			2WD	4AT	2(5)	0201～0208、0213～0216、0221～0224、0237～0240、0245～0248、0253～0256	HR16	1.597	55	39.5
			2WD	4AT	6→5	0201、0205 ※特種：車いす移動車	HR16	1.597	55	40.5
		CBF-VNM20	4WD	4AT	2(5)	0002～0005	HR16	1.597	55	23.5
	キャラバン	CBF-CS4E26	2WD	5AT	10	0057、0059 ※特種：車いす移動車	QR25	2.48	65	72.5
		CBF-VR2E26	2WD	5AT	3	0253～0260	QR20	1.998	65	72.5
	ノート	DBA-E12	2WD	CVT	5	0001～0004、00012、0013、0019、0020 0026～0055 ※Xグレードに限る（DIG-Sは不可）	HR12	1.198	41	53.5
	ノートe-power	DAA-HE12	2WD	CVT	5	0001～0019	HR12-EM57	1.198	41	53.5
	パネットトラック（ダブルタイヤ）	ABF-SKP2TN	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,531～1,650kgに限る	L8	1.798	58	45.5

	通称名	型式	駆動	変速機	定員		エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	3BD-S710V	4WD	CVT	2(4)→2	0004、0006	KF	0.658	38	35.0
					2(4)	0004、0006、0008	KF	0.658	38	35.0
					2	0002	KF	0.658	38	35.0
		3BD-S700V	2WD	CVT	2(4)→2	0002、0004、0006	KF	0.658	38	35.0
		3BD-S321V	2WD	4AT	2	0043～0045、0049、0050、0051	KF	0.658	40	35.0
				4AT	2(4)→2	0052～0060	KF	0.658	40	35.0
		EBD-S321V	2WD	4AT	2	39ps/7000 ： 0126、0134、0136、0142、0149、0150、0209～0225、0250～0257	KF	0.658	40	35.0
					2(4)	39ps/7000 ： 0131、0142、0149、0150、0213～0225、0261、0264、0265	KF	0.658	40	35.0
					2(4)	39ps/7200 ： 0251、0254、0255、0261、0264、0265、0284、0285、0290、0291	KF	0.658	40	35.0
					2(4)→2	39ps/7200 ： 0292	KF	0.658	40	35.0
		3BD-S331V	4WD	4AT	2	0049～0060	KF	0.658	40	35.0
					2(4)	0049～0060	KF	0.658	40	35.0
		EBD-S331V	4WD	5MT	2(4)→2	37ps/5700 ： 0166、0167、0193、0201～0204	KF	0.658	40	35.0
				5MT	2(4)→2	34ps/5700 ： 0227、0230～0233、0255、0258～0261、0285、0288～0291	KF	0.658	40	35.0
				4AT	2(4)	39ps/7200 ： 0246～0253 ※LPG容器室内積み	KF	0.658	40	35.0
				4AT	2	39ps/7200 ： 0246～0253 ※LPG容器室内積み	KF	0.658	40	35.0
		HBD-S331V	4WD	4AT	2(4)→2	39ps/7200 ： 0002、0005、0007、0010、0013、0014、0019、0020	KF	0.658	40	35.0
	メビウス	DAA-ZVW41N	2WD	CVT	5	0001～0012	2ZR-5JM	1.79	45	53.5

	通称名	型式	駆動	変速機	定員	類別区分番号	エンジン型式	排気量/L	ガソリン/L	LPG/L
スズキ	エブリイ	5BD-DA17V	2/4WD共用	4AT	2(4)→2	0001～0012、0017、0018、0610、0611、0617、0618	R06A	0.658	37	35.0
		HBD-DA17V	2WD	4AT	2(4)→2	0011、0012、0036、0039、0040、0042	R06A	0.658	37	35.0
					2(4)	0011、0012、0036、0039、0040	R06A	0.658	37	35.0
				5MT	2(4)→2	0001、0004、0005、0007 ※LPG容器室内積み	R06A	0.658	37	35.0
					2(4)→2	0029、0032、0033、0035	R06A	0.658	37	35.0
					2(4)	0001、0004、0005、0007 ※LPG容器室内積み	R06A	0.658	37	35.0
			2/4WD	5AGS	2(4)→2	0015、0018、0019、0021、0043、0046、0047、0049、0618、0619、0621、0646、0647、0648	R06A	0.658	37	35.0
					2(4)	0015～0019、0021、0601、0604～0607、0618～0619、0621、0649	R06A	0.658	37	35.0
		EBD-DA64V	2WD	3AT	2(4)→2	0009、0010、0013、0014、0016、0019、0077、0083、0088、0137、0143、0148	K6A	0.658	40	35.0
			4WD	5MT	2(4)→2	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A	0.658	40	35.0
					2(4)	0605、0606、0608、0655、0661、0666、0721、0727、0732	K6A	0.658	40	35.0
	キャリイ	3BD-DA16T	2/4WD共用	4AT	2	0012、0017、0618、0626	R06A	0.658	34	23.5
		EBD-DA16T	2WD	5MT	2	0001、0002、0004、0006～0008、0010、0012、0013、0014、0023	R06A	0.658	34	23.5
			4WD	5MT	2	0601～0604、0609～0612、0617～0620、0629、0630、0636、0637	R06A	0.658	34	23.5
				3AT	2	0645 ※冷凍車	R06A	0.658	34	23.5
	スバル サンバーバン	EBD-S331B	4WD	4AT	2	0246～0251	KF	0.658	40	35.0
	ホンダ フリード	DBA-GB3	2WD	CVT	7→4	0001～0006、0012～0016、0021、0022 ※LPG容器室内積み	L15A	1.49	42	40.5
マツダ	ボンゴトラック	ABF-SKP2T	2WD	4AT	2	0007、0008 ※車両重量1,311～1,420kg、1,531～1,650kgに限る	L8	1.798	58	45.5
		ABF-SKP2L	4WD	5MT	2	0001～0003 ※車両重量1,651～1,760kgに限る	L8	1.798	58	45.5
		DBF-SLP2T	2WD	5AT	2	0051、0052 ※車両重量1,531～1,650kg、1,651～1,760kgに限る	L8	1.798	58	45.5
				5MT	2	0051、0052 ※パワーゲート付き 車両重量1651～1760kgに限る	L8	1.798	58	45.5
		DBF-SLP2L	4WD	5MT	2	0001、0002 ※車両重量1,421～1,530kg、1,651～1,760kg、1,761～1,870kgに限る	L8	1.798	58	45.5
	三菱 ミニキャブバン	HBD-DS17V	4WD	5AGS	2(4)	0003、0004、0006 ※パワーゲート付きに限る	R06A	0.658	37	35.0